

Fórmulas com fatores de crescimento para diversos problemas estéticos.

Loção Capilar para revitalização de folículos (alopecia)

Copper Peptídeo	3,0%
F.C. Fibroblástico Ácido (aFGF)	1,5%
F.C. Fibroblástico Básico (bFGF)	1,5%
Minoxidil.	5,0%
Loção Capilar sem álcool qsp.	100%

No couro cabeludo limpo, aplicar algumas gotas massageando até completa absorção.
Pode ser usado todos os dias.

Sérum Despigmentante para Olheiras com Fatores de Crescimento e Peptídeos

TGP2 Peptídeo	2,0%
Belides	5,0%
IDP2 Peptídeo	2,0%
Haloxyl.	2,0%
Sérum qsp	100%

Aplicar na área dos olhos antes de dormir e pela manhã antes do protetor solar.

Sérum para cicatrizes de acne para ser utilizado no microagulhamento

EGF (Fator de crescimento epidermal)	2,5%
bFGF (Fator de crescimento fibroblástico básico)	2,5%
Vitamina C nano	10%
Copper Peptídeo	2,5%
Sérum qsq	30 ml

Aplicar durante o procedimento em cabine e no uso home care 2 vezes ao dia durante todo o tratamento.

Sérum para manchas (microagulhamento) indicado para peles morenas

Belides.....	5%
EGF (Fator de crescimento epidermal)	2,5%
Vitamina c nano.....	15%
Sérum qsq.....	30 ml

Indicado para aplicar durante o procedimento de microagulhamento e no home care por 2 vezes ao dia.

Fórmula em sérum para manchas e regeneradora de rugas, linhas e estrias

Belides.....	5%
EGF (Fator de crescimento epidermal)	2,5%
Nano TGP-2 peptídeo.....	2%
Ácido hialurônico.....	6%
Thalassferas com vitamina c.....	15%
Sérum qsq.....	30 gr

Aplicar no uso home care 2 vezes ao dia.

Fórmula cosmética para efeito lifting com fator de crescimento

Raffermine	5%
Tensine.....	5%
Dmae.....	5%
Argireline.....	5%
EGF (Fator de crescimento epidérmico)	1%
Sérum qsp.....	30 gr.

Fórmula cosmética para efeito lifting e rejuvenescimento, diminui rugas e linhas de expressão. Pode ser aplicada em todo o rosto, colo e pescoço duas vezes ao dia. Promove efeito tensor imediato.

Clareador com ácido retinóico e fator de crescimento

TGP -2 peptídeo.....1,5%

Skin whitening complex.....5%

Ácido retinóico.....0,1%

Loção não iônica qsp.....30 ml

Clareador para uso prolongado, em média 3 meses de uso.

Aplicar somente à noite nos locais das manchas e aplicar FPS no rosto todo pela manhã.

Pode ocorrer um pouco de ardência passageira logo após a aplicação, se a pele ficar muito sensível, espaçar as noites de uso.

Fluído delineador para o crescimento de cílios e sobrancelhas com fatores de crescimento

Nanofactor AFGF.....2,0%

Nanofactor VEGF.....2,0%

D-Pantenol.....1,0%

Ácido hialurônico.....2,0%

Fluído de amigel qsp.....15 gs

Farmacêutico, acondicionar em embalagem roll on ou pincel.

Aplicar de uma a duas vezes por dia. Usar todos os dias até alcançar os efeitos desejados.

Spray para o tratamento de escaras com Fatores de Crescimento e IDP-2 Peptídeo

F. C. Epidermal (EGF) 1,5%

F. C. Transformador (TGFβ3) 1,5%

IDP-2 Peptídeo 1,5%

Lecitina de Soja CLR 1,0%

Ideal para ferimentos e pés diabéticos.

Spray Cicatrizante com Triglicérides qsp 100%

Aplicar nos ferimentos após higienização.